

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

1 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.290	Prelievo l/s	4.822	68,23%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	68.171.000	Invaso <sup>1</sup> mc	92.488.100	73,71%
	Prodotto l/s	1.638	Prodotto l/s	1.621	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	37.733.000	Invaso <sup>1</sup> mc	61.778.366	61,08%
	Prodotto l/s	3.218	Prodotto l/s	3.223	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	71.240.000	Invaso <sup>1</sup> mc	223.252.900	31,91%
	Prodotto l/s	4.072	Prodotto l/s	3.593	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	32.689.000	Invaso <sup>1</sup> mc	27.570.900	118,56%
	Prodotto l/s	642	Prodotto l/s	1.202	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	15.056.330	Invaso <sup>2</sup> mc	15.144.656	99,42%
	Prodotto l/s	534	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.964</b>	<b>l/s</b>	<b>17.150</b>	<b>93,08%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3030

Utilizzato Sele: l/s 2840

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1412

Utilizzato Calore: l/s 450

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 832

Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti