

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

2 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.768	Prelievo l/s	5.219	72,20%
	Invaso mc	163.628.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	100,72%
FORTORE	Prodotto l/s	1.853	Prodotto l/s	1.794	
	Invaso mc	84.611.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	74,68%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.247	Prodotto l/s	3.535	
	Invaso mc	161.082.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	50,56%
SINNI	Prodotto l/s	4.494	Prodotto l/s	3.637	
	Invaso mc	45.988.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	119,14%
LOCONE	Prodotto l/s	975	Prodotto l/s	1.225	
	Invaso mc	32.111.408	Invaso ² mc	38.442.115	83,53%
CONZA	Prodotto l/s	1.025	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.592	l/s	18.106	97,16%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3213
Tributo Calore: l/s 1715
Altri usi Calore: l/s 640

Utilizzato Sele: l/s 2893
Utilizzato Calore: l/s 875

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti