

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

2 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.557	Prelievo l/s	5.119	69,49%
	Invaso mc	121.035.000	Invaso ¹ mc	128.343.500	94,31%
FORTORE	Prodotto l/s	1.961	Prodotto l/s	1.857	
	Invaso mc	65.700.000	Invaso ¹ mc	95.883.996	68,52%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.838	Prodotto l/s	3.457	
	Invaso mc	129.000.000	Invaso ¹ mc	283.129.700	45,56%
SINNI	Prodotto l/s	1.722	Prodotto l/s	3.783	
	Invaso mc	41.245.000	Invaso ¹ mc	34.063.800	121,08%
LOCONE	Prodotto l/s	1.469	Prodotto l/s	1.272	
	Invaso mc	29.308.352	Invaso ² mc	27.078.094	108,24%
CONZA	Prodotto l/s	994	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.000	l/s	18.350	87,19%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3158
Tributo Calore: l/s 1569
Altri usi Calore: l/s 688

Utilizzato Sele: l/s 2848
Utilizzato Calore: l/s 709

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 160

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti