

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

3 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.572	Prelievo l/s	5.119	69,78%
	Invaso mc	119.264.000	Invaso <sup>1</sup> mc	128.343.500	92,93%
<b>FORTORE</b>	Prodotto l/s	1.977	Prodotto l/s	1.857	
	Invaso mc	64.565.000	Invaso <sup>1</sup> mc	95.883.996	67,34%
<b>PERTUSILLO</b>	Prodotto l/s	3.790	Prodotto l/s	3.457	
	Invaso mc	128.208.000	Invaso <sup>1</sup> mc	283.129.700	45,28%
<b>SINNI</b>	Prodotto l/s	4.096	Prodotto l/s	3.783	
	Invaso mc	41.076.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.063.800	120,59%
<b>LOCONE</b>	Prodotto l/s	1.070	Prodotto l/s	1.272	
	Invaso mc	29.186.480	Invaso <sup>2</sup> mc	27.078.094	107,79%
<b>CONZA</b>	Prodotto l/s	923	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
<b>POZZI</b>					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.886</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>97,47%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3164

Utilizzato Sele: l/s 2854

Rilascio amb: l/s 310

Tributo Calore: l/s 1567

Utilizzato Calore: l/s 718

Rilascio amb: l/s 160

Altri usi Calore: l/s 677

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti