

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

3 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.404	Prelievo l/s	4.990	68,22%
	Invaso mc	80.904.000	Invaso <sup>1</sup> mc	102.727.522	78,76%
<b>FORTORE</b>	Prodotto l/s	2.042	Prodotto l/s	1.705	
	Invaso mc	45.320.000	Invaso <sup>1</sup> mc	75.835.400	59,76%
<b>PERTUSILLO</b>	Prodotto l/s	3.166	Prodotto l/s	3.374	
	Invaso mc	93.620.000	Invaso <sup>1</sup> mc	250.507.000	37,37%
<b>SINNI</b>	Prodotto l/s	4.166	Prodotto l/s	3.703	
	Invaso mc	35.541.000	Invaso <sup>1</sup> mc	29.867.000	119,00%
<b>LOCONE</b>	Prodotto l/s	886	Prodotto l/s	1.177	
	Invaso mc	19.325.420	Invaso <sup>2</sup> mc	17.209.664	112,29%
<b>CONZA</b>	Prodotto l/s	940	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.426	Prelievo l/s	2.791	86,92%
<b>POZZI</b>					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.031</b>	<b>l/s</b>	<b>17.740</b>	<b>96,00%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3079  
Tributo Calore: l/s 1464  
Altri usi Calore: l/s 819

Utilizzato Sele: l/s 2889  
Utilizzato Calore: l/s 515

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti