

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

5 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.445	Prelievo l/s	5.119	67,30%
	Invaso mc	115.920.000	Invaso <sup>1</sup> mc	128.343.500	90,32%
<b>FORTORE</b>	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.857	
	Invaso mc	63.381.000	Invaso <sup>1</sup> mc	95.883.996	66,10%
<b>PERTUSILLO</b>	Prodotto l/s	3.723	Prodotto l/s	3.457	
	Invaso mc	125.808.000	Invaso <sup>1</sup> mc	283.129.700	44,43%
<b>SINNI</b>	Prodotto l/s	4.041	Prodotto l/s	3.783	
	Invaso mc	40.770.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.063.800	119,69%
<b>LOCONE</b>	Prodotto l/s	1.069	Prodotto l/s	1.272	
	Invaso mc	28.485.716	Invaso <sup>2</sup> mc	27.078.094	105,20%
<b>CONZA</b>	Prodotto l/s	948	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
<b>POZZI</b>					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.433</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>95,00%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3157  
Tributo Calore: l/s 1554  
Altri usi Calore: l/s 826

Utilizzato Sele: l/s 2847  
Utilizzato Calore: l/s 598

Rilascio amb: l/s 310  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti