

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

6 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.736	Prelievo l/s	5.219	71,58%
	Invaso mc	158.815.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	97,76%
FORTORE	Prodotto l/s	1.818	Prodotto l/s	1.794	
	Invaso mc	82.167.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	72,53%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.112	Prodotto l/s	3.535	
	Invaso mc	157.300.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	49,38%
SINNI	Prodotto l/s	4.305	Prodotto l/s	3.637	
	Invaso mc	45.414.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	117,66%
LOCONE	Prodotto l/s	1.098	Prodotto l/s	1.225	
	Invaso mc	31.776.260	Invaso ² mc	38.442.115	82,66%
CONZA	Prodotto l/s	950	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.249	l/s	18.106	95,27%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3206

Utilizzato Sele: l/s 2886

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1702

Utilizzato Calore: l/s 850

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 652

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti