

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

6 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.262	Prelievo l/s	4.822	67,65%
	Invaso mc	66.808.000	Invaso ¹ mc	92.488.100	72,23%
FORTORE	Prodotto l/s	1.721	Prodotto l/s	1.621	
	Invaso mc	37.067.000	Invaso ¹ mc	61.778.366	60,00%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.222	Prodotto l/s	3.223	
	Invaso mc	68.316.000	Invaso ¹ mc	223.252.900	30,60%
SINNI	Prodotto l/s	4.055	Prodotto l/s	3.593	
	Invaso mc	32.282.000	Invaso ¹ mc	27.570.900	117,09%
LOCONE	Prodotto l/s	729	Prodotto l/s	1.202	
	Invaso mc	14.737.375	Invaso ² mc	15.144.656	97,31%
CONZA	Prodotto l/s	538	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.097	l/s	17.150	93,86%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3020
Tributo Calore: l/s 1407
Altri usi Calore: l/s 845

Utilizzato Sele: l/s 2830
Utilizzato Calore: l/s 432

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti