

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

6 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.180	Prelievo l/s	4.494	70,76%
	Invaso mc	57.267.000	Invaso ¹ mc	100.833.600	56,79%
FORTORE	Prodotto l/s	1.581	Prodotto l/s	1.577	
	Invaso mc	36.833.000	Invaso ¹ mc	70.655.733	52,13%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.041	Prodotto l/s	3.343	
	Invaso mc	48.091.000	Invaso ¹ mc	213.241.700	22,55%
SINNI	Prodotto l/s	3.602	Prodotto l/s	3.638	
	Invaso mc	28.348.000	Invaso ¹ mc	25.759.930	110,05%
LOCONE	Prodotto l/s	904	Prodotto l/s	1.238	
	Invaso mc	13.363.415	Invaso ² mc	22.604.918	59,12%
CONZA	Prodotto l/s	535	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.754	88,85%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.290	l/s	17.044	89,71%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2946
Tributo Calore: l/s 1367
Altri usi Calore: l/s 843

Utilizzato Sele: l/s 2776
Utilizzato Calore: l/s 404

Rilascio amb: l/s 170
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti