

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8      Luglio      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.744	Prelievo l/s	5.219	71,74%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	155.908.000	Invaso <sup>1</sup> mc	162.458.900	95,97%
	Prodotto l/s	1.814	Prodotto l/s	1.794	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	80.611.000	Invaso <sup>1</sup> mc	113.293.034	71,15%
	Prodotto l/s	3.105	Prodotto l/s	3.535	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	155.100.000	Invaso <sup>1</sup> mc	318.572.400	48,69%
	Prodotto l/s	4.182	Prodotto l/s	3.637	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	45.091.000	Invaso <sup>1</sup> mc	38.598.600	116,82%
	Prodotto l/s	1.101	Prodotto l/s	1.225	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	32.172.344	Invaso <sup>2</sup> mc	38.442.115	83,69%
	Prodotto l/s	1.004	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.180</b>	<b>l/s</b>	<b>18.106</b>	<b>94,89%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3205  
Tributo Calore:        l/s    1697  
Altri usi Calore:      l/s    638

Utilizzato Sele: l/s 2885  
Utilizzato Calore: l/s 859

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti