

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.389	Prelievo l/s	4.990	67,92%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	77.312.000	Invaso <sup>1</sup> mc	102.727.522	75,26%
	Prodotto l/s	1.960	Prodotto l/s	1.705	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	42.600.000	Invaso <sup>1</sup> mc	75.835.400	56,17%
	Prodotto l/s	2.841	Prodotto l/s	3.374	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	88.750.000	Invaso <sup>1</sup> mc	250.507.000	35,43%
	Prodotto l/s	4.025	Prodotto l/s	3.703	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	34.659.000	Invaso <sup>1</sup> mc	29.867.000	116,04%
	Prodotto l/s	759	Prodotto l/s	1.177	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	18.025.065	Invaso <sup>2</sup> mc	17.209.664	104,74%
	Prodotto l/s	1.015	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.426	Prelievo l/s	2.791	86,92%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.414</b>	<b>l/s</b>	<b>17.740</b>	<b>92,53%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3074  
 Tributo Calore: l/s 1464  
 Altri usi Calore: l/s 829

Utilizzato Sele: l/s 2884  
 Utilizzato Calore: l/s 505

Rilascio amb: l/s 190  
 Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
 Ing. Luciano Venditti

ERROR: stackunderflow  
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: