

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

9 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.852	Prelievo l/s	5.288	72,84%
FORTORE	Invaso mc	192.162.000	Invaso ¹ mc	182.890.400	105,07%
	Prodotto l/s	1.767	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	95.778.000	Invaso ¹ mc	121.572.408	78,78%
	Prodotto l/s	3.783	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	182.400.000	Invaso ¹ mc	342.569.600	53,24%
	Prodotto l/s	4.820	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	48.521.000	Invaso ¹ mc	41.488.700	116,95%
	Prodotto l/s	1.441	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	38.609.356	Invaso ² mc	43.349.057	89,07%
	Prodotto ³ l/s	418	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.359	Prelievo l/s	2.730	86,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	18.022	l/s	17.844	101,00%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3246
Tributo Calore: l/s 1791
Altri usi Calore: l/s 665

Utilizzato Sele: l/s 2926
Utilizzato Calore: l/s 926

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti