

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

9 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.360	Prelievo l/s	5.119	65,64%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	109.428.000	Invaso <sup>1</sup> mc	128.343.500	85,26%
	Prodotto l/s	2.057	Prodotto l/s	1.857	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	60.318.000	Invaso <sup>1</sup> mc	95.883.996	62,91%
	Prodotto l/s	3.796	Prodotto l/s	3.457	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	122.448.000	Invaso <sup>1</sup> mc	283.129.700	43,25%
	Prodotto l/s	3.997	Prodotto l/s	3.783	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	40.125.000	Invaso <sup>1</sup> mc	34.063.800	117,79%
	Prodotto l/s	1.117	Prodotto l/s	1.272	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	27.053.720	Invaso <sup>2</sup> mc	27.078.094	99,91%
	Prodotto l/s	1.034	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.459	Prelievo l/s	2.862	85,92%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.820</b>	<b>l/s</b>	<b>18.350</b>	<b>97,11%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3148  
Tributo Calore: l/s 1546  
Altri usi Calore: l/s 894

Utilizzato Sele: l/s 2838  
Utilizzato Calore: l/s 522

Rilascio amb: l/s 310  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti