

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

9 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.190	Prelievo l/s	4.494	70,98%
FORTORE	Invaso mc	57.106.000	Invaso ¹ mc	100.833.600	56,63%
	Prodotto l/s	1.568	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	37.400.000	Invaso ¹ mc	70.655.733	52,93%
	Prodotto l/s	3.204	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	47.619.000	Invaso ¹ mc	213.241.700	22,33%
	Prodotto l/s	3.562	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.403.000	Invaso ¹ mc	25.759.930	110,26%
	Prodotto l/s	885	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	13.338.880	Invaso ² mc	22.604.918	59,01%
	Prodotto l/s	546	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.754	88,85%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.401	l/s	17.044	90,36%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2947
Tributo Calore: l/s 1379
Altri usi Calore: l/s 856

Utilizzato Sele: l/s 2787
Utilizzato Calore: l/s 403

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti