

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

11      Giugno      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.872	Prelievo l/s	5.288	73,22%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	189.913.000	Invaso <sup>1</sup> mc	182.890.400	103,84%
	Prodotto l/s	1.746	Prodotto l/s	1.675	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	94.611.000	Invaso <sup>1</sup> mc	121.572.408	77,82%
	Prodotto l/s	3.439	Prodotto l/s	3.507	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	180.892.000	Invaso <sup>1</sup> mc	342.569.600	52,80%
	Prodotto l/s	4.732	Prodotto l/s	3.510	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	48.359.000	Invaso <sup>1</sup> mc	41.488.700	116,56%
	Prodotto l/s	1.441	Prodotto l/s	1.134	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	38.429.840	Invaso <sup>2</sup> mc	43.349.057	88,65%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	412	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.359	Prelievo l/s	2.730	86,41%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.589</b>	<b>l/s</b>	<b>17.844</b>	<b>98,57%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3239  
Tributo Calore:        l/s    1791  
Altri usi Calore:      l/s    638

Utilizzato Sele: l/s 2919  
Utilizzato Calore: l/s 953

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti