

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

11 Luglio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.717	Prelievo l/s	5.219	71,22%
FORTORE	Invaso mc	151.496.000	Invaso ¹ mc	162.458.900	93,25%
	Prodotto l/s	1.865	Prodotto l/s	1.794	
PERTUSILLO	Invaso mc	78.833.000	Invaso ¹ mc	113.293.034	69,58%
	Prodotto l/s	3.375	Prodotto l/s	3.535	
SINNI	Invaso mc	151.250.000	Invaso ¹ mc	318.572.400	47,48%
	Prodotto l/s	4.202	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	44.647.000	Invaso ¹ mc	38.598.600	115,67%
	Prodotto l/s	1.071	Prodotto l/s	1.225	
CONZA	Invaso mc	31.959.068	Invaso ² mc	38.442.115	83,14%
	Prodotto l/s	950	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.696	82,72%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.410	l/s	18.106	96,16%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3196
Tributo Calore: l/s 1684
Altri usi Calore: l/s 643

Utilizzato Sele: l/s 2876
Utilizzato Calore: l/s 841

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti