

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

11 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.402	Prelievo l/s	4.990	68,18%
FORTORE	Invaso mc	75.948.000	Invaso ¹ mc	102.727.522	73,93%
	Prodotto l/s	1.874	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	42.133.000	Invaso ¹ mc	75.835.400	55,56%
	Prodotto l/s	3.019	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	85.591.000	Invaso ¹ mc	250.507.000	34,17%
	Prodotto l/s	4.084	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	34.591.000	Invaso ¹ mc	29.867.000	115,82%
	Prodotto l/s	945	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	17.397.155	Invaso ² mc	17.209.664	101,09%
	Prodotto l/s	960	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.791	86,92%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.710	l/s	17.740	94,19%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3073
Tributo Calore: l/s 1461
Altri usi Calore: l/s 812

Utilizzato Sele: l/s 2883
Utilizzato Calore: l/s 519

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti