

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

11 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.257	Prelievo l/s	4.494	72,47%
FORTORE	Invaso mc	57.427.000	Invaso ¹ mc	100.833.600	56,95%
	Prodotto l/s	1.583	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	39.533.000	Invaso ¹ mc	70.655.733	55,95%
	Prodotto l/s	3.034	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	50.510.000	Invaso ¹ mc	213.241.700	23,69%
	Prodotto l/s	3.576	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.403.000	Invaso ¹ mc	25.759.930	110,26%
	Prodotto l/s	904	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	13.952.255	Invaso ² mc	22.604.918	61,72%
	Prodotto l/s	482	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.754	88,85%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.282	l/s	17.044	89,66%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2950

Utilizzato Sele: l/s 2790

Rilascio amb: l/s 160

Tributo Calore: l/s 1379

Utilizzato Calore: l/s 467

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 792

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti