

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

12 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.196	Prelievo l/s	4.438	72,01%
FORTORE	Invaso mc	54.621.000	Invaso ¹ mc	92.492.168	59,05%
	Prodotto l/s	1.751	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	30.886.000	Invaso ¹ mc	61.023.241	50,61%
	Prodotto l/s	3.188	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	48.740.000	Invaso ¹ mc	206.762.200	23,57%
	Prodotto l/s	3.948	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.712.000	Invaso ¹ mc	25.972.200	114,40%
	Prodotto l/s	645	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.142.600	Invaso ² mc	15.257.517	86,14%
	Prodotto l/s	525	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.856	l/s	16.910	93,77%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3011

Utilizzato Sele: l/s 2821

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1317

Utilizzato Calore: l/s 375

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 828

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti