

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

13 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.192	Prelievo l/s	4.438	71,92%
FORTORE	Invaso mc	54.380.000	Invaso ¹ mc	92.492.168	58,79%
	Prodotto l/s	1.750	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	30.829.000	Invaso ¹ mc	61.023.241	50,52%
	Prodotto l/s	3.086	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	48.445.000	Invaso ¹ mc	206.762.200	23,43%
	Prodotto l/s	3.895	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.657.000	Invaso ¹ mc	25.972.200	114,19%
	Prodotto l/s	644	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.118.065	Invaso ² mc	15.257.517	85,98%
	Prodotto l/s	531	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.735	95,17%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.702	l/s	16.910	92,86%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3007
Tributo Calore: l/s 1317
Altri usi Calore: l/s 829

Utilizzato Sele: l/s 2817
Utilizzato Calore: l/s 375

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti