

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

14      Giugno      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.856	Prelievo l/s	5.288	72,92%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	186.681.000	Invaso <sup>1</sup> mc	182.890.400	102,07%
	Prodotto l/s	1.776	Prodotto l/s	1.675	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	92.778.000	Invaso <sup>1</sup> mc	121.572.408	76,32%
	Prodotto l/s	3.301	Prodotto l/s	3.507	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	177.644.000	Invaso <sup>1</sup> mc	342.569.600	51,86%
	Prodotto l/s	4.676	Prodotto l/s	3.510	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	47.916.000	Invaso <sup>1</sup> mc	41.488.700	115,49%
	Prodotto l/s	1.452	Prodotto l/s	1.134	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	37.666.897	Invaso <sup>2</sup> mc	43.349.057	86,89%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	413	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.359	Prelievo l/s	2.730	86,41%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.420</b>	<b>l/s</b>	<b>17.844</b>	<b>97,63%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3238

Utilizzato Sele: l/s 2918

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore:        l/s    1781

Utilizzato Calore: l/s 938

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore:        l/s    643

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti