

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

14 Settembre 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.368 | Prelievo l/s | 4.990 | 67,49% |
| FORTORE | Invaso mc | 75.147.000 | Invaso ¹ mc | 102.727.522 | 73,15% |
| | Prodotto l/s | 1.811 | Prodotto l/s | 1.705 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 41.900.000 | Invaso ¹ mc | 75.835.400 | 55,25% |
| | Prodotto l/s | 3.037 | Prodotto l/s | 3.374 | |
| SINNI | Invaso mc | 83.650.000 | Invaso ¹ mc | 250.507.000 | 33,39% |
| | Prodotto l/s | 4.177 | Prodotto l/s | 3.703 | |
| LOCONE | Invaso mc | 34.319.000 | Invaso ¹ mc | 29.867.000 | 114,91% |
| | Prodotto l/s | 677 | Prodotto l/s | 1.177 | |
| CONZA | Invaso mc | 16.920.990 | Invaso ² mc | 17.209.664 | 98,32% |
| | Prodotto l/s | 1.032 | Prodotto l/s | n.d. | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.426 | Prelievo l/s | 2.791 | 86,92% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.528 | l/s | 17.740 | 93,17% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3062

Utilizzato Sele: l/s 2872

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1450

Utilizzato Calore: l/s 496

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 824

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti