

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

14    Ottobre    2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.230	Prelievo l/s	4.822	66,98%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	63.922.000	Invaso <sup>1</sup> mc	92.488.100	69,11%
	Prodotto l/s	1.669	Prodotto l/s	1.621	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	34.433.000	Invaso <sup>1</sup> mc	61.778.366	55,74%
	Prodotto l/s	2.937	Prodotto l/s	3.223	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	64.372.000	Invaso <sup>1</sup> mc	223.252.900	28,83%
	Prodotto l/s	4.001	Prodotto l/s	3.593	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	31.467.000	Invaso <sup>1</sup> mc	27.570.900	114,13%
	Prodotto l/s	922	Prodotto l/s	1.202	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	14.320.280	Invaso <sup>2</sup> mc	15.144.656	94,56%
	Prodotto l/s	533	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.570	Prelievo l/s	2.689	95,57%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.862</b>	<b>l/s</b>	<b>17.150</b>	<b>92,49%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    2996  
Tributo Calore:        l/s    1368  
Altri usi Calore:      l/s    814

Utilizzato Sele: l/s 2806  
Utilizzato Calore: l/s 424

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti

ERROR: stackunderflow  
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: