

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

15 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.251	Prelievo l/s	4.822	67,42%
FORTORE	Invaso mc	63.601.000	Invaso ¹ mc	92.488.100	68,77%
	Prodotto l/s	1.662	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	34.100.000	Invaso ¹ mc	61.778.366	55,20%
	Prodotto l/s	2.948	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	63.836.000	Invaso ¹ mc	223.252.900	28,59%
	Prodotto l/s	3.910	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	31.365.000	Invaso ¹ mc	27.570.900	113,76%
	Prodotto l/s	930	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	14.271.210	Invaso ² mc	15.144.656	94,23%
	Prodotto l/s	528	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.832	l/s	17.150	92,31%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2993
Tributo Calore: l/s 1367
Altri usi Calore: l/s 789

Utilizzato Sele: l/s 2803
Utilizzato Calore: l/s 448

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: