

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

16 Luglio 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.655 | Prelievo l/s | 5.219 | 70,03% |
| FORTORE | Invaso mc | 144.478.000 | Invaso ¹ mc | 145.748.900 | 99,13% |
| | Prodotto l/s | 2.009 | Prodotto l/s | 1.794 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 75.632.000 | Invaso ¹ mc | 106.405.589 | 71,08% |
| | Prodotto l/s | 3.596 | Prodotto l/s | 3.535 | |
| SINNI | Invaso mc | 145.874.000 | Invaso ¹ mc | 302.336.500 | 48,25% |
| | Prodotto l/s | 4.222 | Prodotto l/s | 3.637 | |
| LOCONE | Invaso mc | 43.724.000 | Invaso ¹ mc | 36.489.200 | 119,83% |
| | Prodotto l/s | 1.095 | Prodotto l/s | 1.225 | |
| CONZA | Invaso mc | 30.862.220 | Invaso ² mc | 33.120.404 | 93,18% |
| | Prodotto l/s | 958 | Prodotto l/s | n.d. | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.459 | Prelievo l/s | 2.696 | 91,21% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 17.994 | l/s | 18.106 | 99,38% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3193

Utilizzato Sele: l/s 2873

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1643

Utilizzato Calore: l/s 782

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 661

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti