

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

17 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.829	Prelievo l/s	5.288	72,41%
FORTORE	Invaso mc	183.026.000	Invaso ¹ mc	174.294.100	105,01%
	Prodotto l/s	1.777	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	91.500.000	Invaso ¹ mc	118.671.423	77,10%
	Prodotto l/s	3.857	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	175.556.000	Invaso ¹ mc	332.671.900	52,77%
	Prodotto l/s	4.910	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	47.422.000	Invaso ¹ mc	40.372.800	117,46%
	Prodotto l/s	1.458	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	36.455.164	Invaso ² mc	41.784.477	87,25%
	Prodotto ³ l/s	414	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	18.061	l/s	17.844	101,22%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3230

Utilizzato Sele: l/s 2910

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1766

Utilizzato Calore: l/s 919

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 647

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti