

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

17 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.454	Prelievo l/s	5.119	67,47%
FORTORE	Invaso mc	99.100.000	Invaso ¹ mc	114.539.800	86,52%
	Prodotto l/s	1.967	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	55.520.000	Invaso ¹ mc	85.759.015	64,74%
	Prodotto l/s	3.356	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	113.249.000	Invaso ¹ mc	267.133.100	42,39%
	Prodotto l/s	4.051	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	38.767.000	Invaso ¹ mc	32.015.300	121,09%
	Prodotto l/s	1.066	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	23.915.516	Invaso ² mc	21.574.965	110,85%
	Prodotto l/s	969	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.289	l/s	18.350	94,22%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3140
Tributo Calore: l/s 1498
Altri usi Calore: l/s 834

Utilizzato Sele: l/s 2920
Utilizzato Calore: l/s 534

Rilascio amb: l/s 220
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti