

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

17 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.307	Prelievo l/s	4.494	73,59%
FORTORE	Invaso mc	64.723.000	Invaso ¹ mc	113.792.600	56,88%
	Prodotto l/s	1.599	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	41.800.000	Invaso ¹ mc	75.217.567	55,57%
	Prodotto l/s	3.577	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	52.188.000	Invaso ¹ mc	219.972.800	23,72%
	Prodotto l/s	3.495	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.570.000	Invaso ¹ mc	26.697.900	107,01%
	Prodotto l/s	1.319	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	16.381.220	Invaso ² mc	27.228.114	60,16%
	Prodotto l/s	427	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.247	l/s	17.044	95,32%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2929
Tributo Calore: l/s 1542
Altri usi Calore: l/s 884

Utilizzato Sele: l/s 2769
Utilizzato Calore: l/s 538

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti