

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

18 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.397	Prelievo l/s	4.494	75,59%
FORTORE	Invaso mc	65.124.000	Invaso ¹ mc	113.792.600	57,23%
	Prodotto l/s	1.567	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	42.133.000	Invaso ¹ mc	75.217.567	56,01%
	Prodotto l/s	3.326	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	52.636.000	Invaso ¹ mc	219.972.800	23,93%
	Prodotto l/s	3.424	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.626.000	Invaso ¹ mc	26.697.900	107,22%
	Prodotto l/s	1.001	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	16.577.500	Invaso ² mc	27.228.114	60,88%
	Prodotto l/s	516	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.753	l/s	17.044	92,43%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2956
Tributo Calore: l/s 1585
Altri usi Calore: l/s 864

Utilizzato Sele: l/s 2796
Utilizzato Calore: l/s 601

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti