

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

20 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.817	Prelievo l/s	5.288	72,18%
FORTORE	Invaso mc	178.809.000	Invaso ¹ mc	174.294.100	102,59%
	Prodotto l/s	1.775	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	90.500.000	Invaso ¹ mc	118.671.423	76,26%
	Prodotto l/s	3.078	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	173.236.000	Invaso ¹ mc	332.671.900	52,07%
	Prodotto l/s	4.880	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	47.149.000	Invaso ¹ mc	40.372.800	116,78%
	Prodotto l/s	1.317	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	35.127.740	Invaso ² mc	41.784.477	84,07%
	Prodotto ³ l/s	415	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.097	l/s	17.844	95,82%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3229

Utilizzato Sele: l/s 2909

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1748

Utilizzato Calore: l/s 908

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 640

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti