

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

20 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.423	Prelievo l/s	5.119	66,87%
FORTORE	Invaso mc	96.838.000	Invaso ¹ mc	114.539.800	84,55%
	Prodotto l/s	1.837	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	53.880.000	Invaso ¹ mc	85.759.015	62,83%
	Prodotto l/s	3.457	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	109.700.000	Invaso ¹ mc	267.133.100	41,07%
	Prodotto l/s	4.074	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	38.190.000	Invaso ¹ mc	32.015.300	119,29%
	Prodotto l/s	1.068	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	22.727.264	Invaso ² mc	21.574.965	105,34%
	Prodotto l/s	988	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.273	l/s	18.350	94,13%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3136
Tributo Calore: l/s 1498
Altri usi Calore: l/s 861

Utilizzato Sele: l/s 2916
Utilizzato Calore: l/s 507

Rilascio amb: l/s 220
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti