

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

20 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.324	Prelievo l/s	4.990	66,61%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	72.501.000	Invaso <sup>1</sup> mc	97.043.100	74,71%
	Prodotto l/s	1.761	Prodotto l/s	1.705	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	40.233.000	Invaso <sup>1</sup> mc	65.405.800	61,51%
	Prodotto l/s	3.603	Prodotto l/s	3.374	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	78.470.000	Invaso <sup>1</sup> mc	238.541.300	32,90%
	Prodotto l/s	3.656	Prodotto l/s	3.703	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	33.776.000	Invaso <sup>1</sup> mc	28.687.300	117,74%
	Prodotto l/s	1.092	Prodotto l/s	1.177	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	16.209.475	Invaso <sup>2</sup> mc	15.780.416	102,72%
	Prodotto l/s	710	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.716</b>	<b>l/s</b>	<b>17.740</b>	<b>94,23%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3048  
Tributo Calore: l/s 1450  
Altri usi Calore: l/s 854

Utilizzato Sele: l/s 2858  
Utilizzato Calore: l/s 466

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti