

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Unità Organizzativa Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

5 Ottobre 2019

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2019		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2009-2018		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.971	Prelievo l/s	4.832	82,19%
	Invaso mc	114.149.000	Invaso <sup>1</sup> mc	103.093.038	110,72%
FORTORE	Prodotto l/s	1.621	Prodotto l/s	1.595	
	Invaso mc	41.100.000	Invaso <sup>1</sup> mc	66.987.103	61,36%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.034	Prodotto l/s	3.195	
	Invaso mc	115.069.000	Invaso <sup>1</sup> mc	218.760.481	52,60%
SINNI	Prodotto l/s	3.738	Prodotto l/s	3.519	
	Invaso mc	28.208.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.331.529	87,25%
LOCONE	Prodotto l/s	882	Prodotto l/s	1.036	
	Invaso mc	19.742.515	Invaso <sup>2</sup> mc	15.593.239	126,61%
CONZA	Prodotto l/s	895	Prodotto <sup>4</sup> l/s	637	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.407	Prelievo l/s	2.553	94,30%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.548</b>	<b>l/s</b>	<b>16.730</b>	<b>98,91%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2009-2018

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2018

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018

Tributo Sele: l/s 3308

Utilizzato Sele: l/s 3018

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 2025

Utilizzato Calore: l/s 953

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 872

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti