

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Unità Organizzativa Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

2 Maggio 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.110	Prelievo l/s	5.179	79,36%
	Invaso mc	133.349.000	Invaso <sup>1</sup> mc	202.563.623	65,83%
FORTORE	Prodotto l/s	1.693	Prodotto l/s	1.592	
	Invaso mc	91.278.000	Invaso <sup>1</sup> mc	121.799.268	74,94%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.825	Prodotto l/s	3.199	
	Invaso mc	187.416.000	Invaso <sup>1</sup> mc	326.709.648	57,36%
SINNI	Prodotto l/s	2.560	Prodotto l/s	3.372	
	Invaso mc	32.853.000	Invaso <sup>1</sup> mc	44.969.412	73,06%
LOCONE	Prodotto l/s	996	Prodotto l/s	1.002	
	Invaso mc	35.341.016	Invaso <sup>2</sup> mc	42.014.090	84,12%
CONZA	Prodotto l/s	470	Prodotto <sup>4</sup> l/s	517	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.989	Prelievo l/s	2.543	78,21%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.643</b>	<b>l/s</b>	<b>16.888</b>	<b>92,63%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2019

Tributo Sele: l/s 3215

Utilizzato Sele: l/s 2983

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 2189

Utilizzato Calore: l/s 1127

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 862

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti