

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

23      Giugno      2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.805	Prelievo l/s	5.209	73,05%
	Invaso mc	119.264.000	Invaso <sup>1</sup> mc	191.249.670	62,36%
FORTORE	Prodotto l/s	1.642	Prodotto l/s	1.686	
	Invaso mc	87.944.000	Invaso <sup>1</sup> mc	117.848.810	74,62%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.286	Prodotto l/s	3.375	
	Invaso mc	172.888.000	Invaso <sup>1</sup> mc	313.545.860	55,14%
SINNI	Prodotto l/s	3.286	Prodotto l/s	3.444	
	Invaso mc	31.331.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.527.971	71,98%
LOCONE	Prodotto l/s	880	Prodotto l/s	1.032	
	Invaso mc	32.690.300	Invaso <sup>2</sup> mc	41.255.565	79,24%
CONZA	Prodotto l/s	737	Prodotto <sup>4</sup> l/s	675	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.294	Prelievo l/s	2.567	89,37%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.930</b>	<b>l/s</b>	<b>17.313</b>	<b>92,01%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3202

Utilizzato Sele: l/s 2882

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2004

Utilizzato Calore: l/s 923

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 881

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti