

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

21 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.433	Prelievo l/s	5.119	67,06%
FORTORE	Invaso mc	95.658.000	Invaso ¹ mc	114.539.800	83,52%
	Prodotto l/s	1.846	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	53.000.000	Invaso ¹ mc	85.759.015	61,80%
	Prodotto l/s	3.464	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	108.569.000	Invaso ¹ mc	267.133.100	40,64%
	Prodotto l/s	4.047	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	38.020.000	Invaso ¹ mc	32.015.300	118,76%
	Prodotto l/s	1.065	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	22.544.456	Invaso ² mc	21.574.965	104,49%
	Prodotto l/s	993	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.274	l/s	18.350	94,13%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3132
Tributo Calore: l/s 1494
Altri usi Calore: l/s 847

Utilizzato Sele: l/s 2916
Utilizzato Calore: l/s 517

Rilascio amb: l/s 220
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti