

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

21 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.333	Prelievo l/s	4.990	66,79%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	71.939.000	Invaso <sup>1</sup> mc	97.043.100	74,13%
	Prodotto l/s	1.748	Prodotto l/s	1.705	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	40.067.000	Invaso <sup>1</sup> mc	65.405.800	61,26%
	Prodotto l/s	3.195	Prodotto l/s	3.374	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	77.496.000	Invaso <sup>1</sup> mc	238.541.300	32,49%
	Prodotto l/s	3.969	Prodotto l/s	3.703	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	33.640.000	Invaso <sup>1</sup> mc	28.687.300	117,26%
	Prodotto l/s	1.127	Prodotto l/s	1.177	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	16.135.870	Invaso <sup>2</sup> mc	15.780.416	102,25%
	Prodotto l/s	719	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.661</b>	<b>l/s</b>	<b>17.740</b>	<b>93,92%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3051

Utilizzato Sele: l/s 2861

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1450

Utilizzato Calore: l/s 472

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 848

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti