

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

21 Novembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.149	Prelievo l/s	4.438	70,96%
FORTORE	Invaso mc	57.186.000	Invaso ¹ mc	94.706.100	60,38%
	Prodotto l/s	1.468	Prodotto l/s	1.575	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.257.000	Invaso ¹ mc	64.956.505	48,12%
	Prodotto l/s	3.023	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	48.445.000	Invaso ¹ mc	207.212.200	23,38%
	Prodotto l/s	3.909	Prodotto l/s	3.627	
LOCONE	Invaso mc	29.434.000	Invaso ¹ mc	25.696.400	114,55%
	Prodotto l/s	663	Prodotto l/s	1.192	
CONZA	Invaso mc	13.118.065	Invaso ² mc	17.425.599	75,28%
	Prodotto l/s	530	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.189	l/s	16.910	89,82%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2964

Utilizzato Sele: l/s 2774

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1317

Utilizzato Calore: l/s 375

Rilascio amb: l/s 120

Altri usi Calore: l/s 793

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti