

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

22 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.311	Prelievo l/s	4.990	66,35%
FORTORE	Invaso mc	71.619.000	Invaso ¹ mc	97.043.100	73,80%
	Prodotto l/s	1.648	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	39.900.000	Invaso ¹ mc	65.405.800	61,00%
	Prodotto l/s	3.072	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	76.680.000	Invaso ¹ mc	238.541.300	32,15%
	Prodotto l/s	3.958	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	33.504.000	Invaso ¹ mc	28.687.300	116,79%
	Prodotto l/s	978	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	16.037.730	Invaso ² mc	15.780.416	101,63%
	Prodotto l/s	752	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.288	l/s	17.740	91,82%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3051
Tributo Calore: l/s 1449
Altri usi Calore: l/s 869

Utilizzato Sele: l/s 2861
Utilizzato Calore: l/s 450

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti