

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

22 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.404	Prelievo l/s	4.494	75,75%
FORTORE	Invaso mc	65.685.000	Invaso ¹ mc	113.792.600	57,72%
	Prodotto l/s	1.602	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	42.733.000	Invaso ¹ mc	75.217.567	56,81%
	Prodotto l/s	3.083	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	53.148.000	Invaso ¹ mc	219.972.800	24,16%
	Prodotto l/s	3.404	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.932.000	Invaso ¹ mc	26.697.900	108,37%
	Prodotto l/s	893	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	16.749.245	Invaso ² mc	27.228.114	61,51%
	Prodotto l/s	542	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.451	l/s	17.044	90,65%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2899
Tributo Calore: l/s 1608
Altri usi Calore: l/s 823

Utilizzato Sele: l/s 2739
Utilizzato Calore: l/s 665

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti