

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

23    Novembre    2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.163	Prelievo l/s	4.438	71,27%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	56.946.000	Invaso <sup>1</sup> mc	94.706.100	60,13%
	Prodotto l/s	1.580	Prodotto l/s	1.575	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	31.143.000	Invaso <sup>1</sup> mc	64.956.505	47,94%
	Prodotto l/s	3.284	Prodotto l/s	3.343	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	47.914.000	Invaso <sup>1</sup> mc	207.212.200	23,12%
	Prodotto l/s	3.854	Prodotto l/s	3.627	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	29.322.000	Invaso <sup>1</sup> mc	25.696.400	114,11%
	Prodotto l/s	892	Prodotto l/s	1.192	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	13.019.925	Invaso <sup>2</sup> mc	17.425.599	74,72%
	Prodotto l/s	536	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.447	Prelievo l/s	2.735	89,47%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.756</b>	<b>l/s</b>	<b>16.910</b>	<b>93,18%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    2960  
Tributo Calore:        l/s    1317  
Altri usi Calore:      l/s    796

Utilizzato Sele: l/s 2793  
Utilizzato Calore: l/s 370

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti