

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

24 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.432	Prelievo l/s	5.119	67,04%
FORTORE	Invaso mc	93.199.000	Invaso ¹ mc	114.539.800	81,37%
	Prodotto l/s	2.005	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	50.560.000	Invaso ¹ mc	85.759.015	58,96%
	Prodotto l/s	3.338	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	105.089.000	Invaso ¹ mc	267.133.100	39,34%
	Prodotto l/s	4.063	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	37.409.000	Invaso ¹ mc	32.015.300	116,85%
	Prodotto l/s	1.080	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	22.178.840	Invaso ² mc	21.574.965	102,80%
	Prodotto l/s	999	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.343	l/s	18.350	94,51%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3110
Tributo Calore: l/s 1488
Altri usi Calore: l/s 826

Utilizzato Sele: l/s 2900
Utilizzato Calore: l/s 532

Rilascio amb: l/s 210
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti