

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

24 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.216	Prelievo l/s	4.822	66,69%
FORTORE	Invaso mc	60.233.000	Invaso ¹ mc	90.593.900	66,49%
	Prodotto l/s	1.507	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	32.771.000	Invaso ¹ mc	60.229.633	54,41%
	Prodotto l/s	3.158	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	58.292.000	Invaso ¹ mc	212.507.600	27,43%
	Prodotto l/s	3.824	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	30.686.000	Invaso ¹ mc	26.427.900	116,11%
	Prodotto l/s	818	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	13.805.045	Invaso ² mc	14.840.422	93,02%
	Prodotto l/s	436	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.562	l/s	17.150	90,74%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2984
Tributo Calore: l/s 1358
Altri usi Calore: l/s 806

Utilizzato Sele: l/s 2794
Utilizzato Calore: l/s 422

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti