

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

24 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.405	Prelievo l/s	4.494	75,77%
FORTORE	Invaso mc	65.926.000	Invaso ¹ mc	113.792.600	57,94%
	Prodotto l/s	1.592	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	43.040.000	Invaso ¹ mc	75.217.567	57,22%
	Prodotto l/s	3.011	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	53.020.000	Invaso ¹ mc	219.972.800	24,10%
	Prodotto l/s	3.532	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	28.988.000	Invaso ¹ mc	26.697.900	108,58%
	Prodotto l/s	913	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	16.773.780	Invaso ² mc	27.228.114	61,60%
	Prodotto l/s	501	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.476	l/s	17.044	90,80%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2900
Tributo Calore: l/s 1597
Altri usi Calore: l/s 822

Utilizzato Sele: l/s 2740
Utilizzato Calore: l/s 665

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti