

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

25 Giugno 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.801	Prelievo l/s	5.288	71,88%
FORTORE	Invaso mc	173.152.000	Invaso ¹ mc	174.294.100	99,34%
	Prodotto l/s	1.654	Prodotto l/s	1.675	
PERTUSILLO	Invaso mc	87.667.000	Invaso ¹ mc	118.671.423	73,87%
	Prodotto l/s	3.300	Prodotto l/s	3.507	
SINNI	Invaso mc	168.088.000	Invaso ¹ mc	332.671.900	50,53%
	Prodotto l/s	4.821	Prodotto l/s	3.510	
LOCONE	Invaso mc	46.544.000	Invaso ¹ mc	40.372.800	115,29%
	Prodotto l/s	1.327	Prodotto l/s	1.134	
CONZA	Invaso mc	33.299.660	Invaso ² mc	41.784.477	79,69%
	Prodotto l/s	385	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.518	l/s	17.844	98,17%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3225

Tributo Calore: l/s 1752

Altri usi Calore: l/s 656

Utilizzato Sele: l/s 2905

Utilizzato Calore: l/s 896

Rilascio amb: l/s 320

Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti