

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

26      Giugno      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.794	Prelievo l/s	5.288	71,75%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	171.849.000	Invaso <sup>1</sup> mc	174.294.100	98,60%
	Prodotto l/s	1.792	Prodotto l/s	1.675	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	87.667.000	Invaso <sup>1</sup> mc	118.671.423	73,87%
	Prodotto l/s	3.330	Prodotto l/s	3.507	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	166.958.000	Invaso <sup>1</sup> mc	332.671.900	50,19%
	Prodotto l/s	4.777	Prodotto l/s	3.510	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	46.463.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.372.800	115,08%
	Prodotto l/s	1.276	Prodotto l/s	1.134	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	32.934.044	Invaso <sup>2</sup> mc	41.784.477	78,82%
	Prodotto l/s	846	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.230	Prelievo l/s	2.730	81,68%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>18.045</b>	<b>l/s</b>	<b>17.844</b>	<b>101,12%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    3224  
Tributo Calore:        l/s    1750  
Altri usi Calore:      l/s    660

Utilizzato Sele: l/s 2904  
Utilizzato Calore: l/s 890

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti