

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

29 Settembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.291	Prelievo l/s	4.990	65,95%
FORTORE	Invaso mc	69.213.000	Invaso ¹ mc	97.043.100	71,32%
	Prodotto l/s	1.655	Prodotto l/s	1.705	
PERTUSILLO	Invaso mc	38.033.000	Invaso ¹ mc	65.405.800	58,15%
	Prodotto l/s	3.384	Prodotto l/s	3.374	
SINNI	Invaso mc	72.736.000	Invaso ¹ mc	238.541.300	30,49%
	Prodotto l/s	4.051	Prodotto l/s	3.703	
LOCONE	Invaso mc	32.791.000	Invaso ¹ mc	28.687.300	114,30%
	Prodotto l/s	649	Prodotto l/s	1.177	
CONZA	Invaso mc	15.203.540	Invaso ² mc	15.780.416	96,34%
	Prodotto l/s	599	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.570	Prelievo l/s	2.791	92,08%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.199	l/s	17.740	91,32%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3028
Tributo Calore: l/s 1421
Altri usi Calore: l/s 838

Utilizzato Sele: l/s 2838
Utilizzato Calore: l/s 453

Rilascio amb: l/s 190
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti