

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

29 Ottobre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.243	Prelievo l/s	4.822	67,25%
FORTORE	Invaso mc	59.031.000	Invaso ¹ mc	90.593.900	65,16%
	Prodotto l/s	1.679	Prodotto l/s	1.621	
PERTUSILLO	Invaso mc	31.743.000	Invaso ¹ mc	60.229.633	52,70%
	Prodotto l/s	2.902	Prodotto l/s	3.223	
SINNI	Invaso mc	55.004.000	Invaso ¹ mc	212.507.600	25,88%
	Prodotto l/s	3.928	Prodotto l/s	3.593	
LOCONE	Invaso mc	30.325.000	Invaso ¹ mc	26.427.900	114,75%
	Prodotto l/s	672	Prodotto l/s	1.202	
CONZA	Invaso mc	13.535.160	Invaso ² mc	14.840.422	91,20%
	Prodotto l/s	541	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.603	Prelievo l/s	2.689	96,80%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.568	l/s	17.150	90,78%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3002

Utilizzato Sele: l/s 2812

Rilascio amb: l/s 190

Tributo Calore: l/s 1333

Utilizzato Calore: l/s 431

Rilascio amb: l/s 130

Altri usi Calore: l/s 772

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti