

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

29 Dicembre 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.463	Prelievo l/s	4.494	77,06%
FORTORE	Invaso mc	69.935.000	Invaso ¹ mc	113.792.600	61,46%
	Prodotto l/s	1.532	Prodotto l/s	1.577	
PERTUSILLO	Invaso mc	45.440.000	Invaso ¹ mc	75.217.567	60,41%
	Prodotto l/s	3.072	Prodotto l/s	3.343	
SINNI	Invaso mc	53.916.000	Invaso ¹ mc	219.972.800	24,51%
	Prodotto l/s	3.538	Prodotto l/s	3.638	
LOCONE	Invaso mc	29.016.000	Invaso ¹ mc	26.697.900	108,68%
	Prodotto l/s	915	Prodotto l/s	1.238	
CONZA	Invaso mc	17.338.085	Invaso ² mc	27.228.114	63,68%
	Prodotto l/s	529	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.523	Prelievo l/s	2.754	91,61%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.572	l/s	17.044	91,36%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2919
Tributo Calore: l/s 1685
Altri usi Calore: l/s 861

Utilizzato Sele: l/s 2759
Utilizzato Calore: l/s 704

Rilascio amb: l/s 160
Rilascio amb: l/s 120

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti